CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Die neue CorePro LED PL-C ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen wie PL-C. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLC - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871869670665700

Bestell-Produktname CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - Produkt 8718696706657

Anzahl pro Verpackung CT Zähler - Pakete pro Außenkar- 10 ton Nettogewicht (Einzelteil) 75 gr

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom) 30000 Sockel G24Q-1

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste 4000 K

Farbtemperatur

Farbkonsistenz <6 Lichtstrom (Nom) 500 Lm Nennlichtstrom (Nom) 500 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung4,5 WSpannung (Nom)20-50 VAufwärmzeit bis 60% Licht0,5 Sec.

Eingangsfrequenz 30000-80000 Hz

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.) 60 °

Dimmen

Dimmbar Nein


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch 6 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze



 DimA1
 115 mm

 DimA2
 96 mm

 DimA3
 131 mm

 DimC
 131 mm

 DimD
 34 mm

 DimD1
 24 mm

 ProdLength
 100 mm

