

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ENDURA STYLE Ball Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE BALL | Wall and ceiling luminaire in hemi-sphere design

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (zones couvertes)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

AVANTAGES PRODUITS

- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Indice de protection : IP44
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	12,00 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	1030 lm
Efficacité lumineuse	86 lm/W
Efficacité des lampes dans luminaires	86 lm/W

Luminaire sensor data

Sensor detection angle	120 °
Detection range of motion sensor	8 / 7 / 4 / 1 m
Detection threshold of daylight sensor	2 / 10 / 50 lx
Sensor controlled switching time	5 / 90 / 5 / 15 s

Dimensions & poids



Diamètre	172,0 mm
Hauteur	122,0 mm
Poids du produit	870,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	Dark gray

Couleur du produit	Dark gray
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
----------------	---------

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075123410	ENDURA STYLE Ball Sensor 12 W DG	Carton de regroupement 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	29.37 dm ³	4880,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour les garanties, voir

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.