

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG

**ENDURA STYLE LANTERN MODERN | Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement**



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage de voies
- Allées

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



## FICHE TECHNIQUE


## Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	11,50 W
<b>Mode d'opération</b>	Mains voltage
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

## Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	610 lm

## Dimensions &amp; poids



<b>Diamètre</b>	110,0 mm
<b>Hauteur</b>	900,0 mm
<b>Poids du produit</b>	3100,00 g

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du teinte</b>	Dark gray
<b>Couleur du produit</b>	Dark gray
<b>Matériau de fermeture</b>	Polycarbonate (PC)

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
----------------	---------

<b>Emplacement montage</b>	Wall
----------------------------	------

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Screw terminal
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

### Certificats & Normes

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP44
<b>Normes</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

### TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075205055	Etui carton fermé 1	194 mm x 194 mm x 936 mm	3310,00 g	35.23 dm <sup>3</sup>
4058075205062	Carton de regroupement 2	405 mm x 205 mm x 955 mm	7509,00 g	79.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.