

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT

ENDURA STYLE SQUARE | Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée



DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments
- Patios, balcons

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	13,00 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K	
Ra Indice de rendu des couleurs	>80	
Teinte de couleur (désignation)	Warm White	
Flux lumineux	600 lm	

Dimensions & poids



Longueur	202,0 mm
Largeur	202,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Poids du produit	900,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -2040 °C	
--	--

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Wall

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplacable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075205277	Etui carton fermé 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	960,00 g	3.51 dm ³
4058075205284	Carton de regroupement 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	6034,00 g	25.77 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.