

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K

LED POWER BATTEN | Réglette LED à haute efficacité lumineuse



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Montage au plafond et au mur
- Cuisines, espaces de travail
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- Eclairage intérieur général
- Ateliers

AVANTAGES PRODUITS

- Importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes conventionnelles
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Réglettes lumineuses pour murs et plafonds
- Matériau du boîtier : tôle d'acier
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Durée de vie: jusqu'à 25,000 h
- Flux lumineux jusqu'à 5100 lm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m
- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	24,00 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Flux lumineux	2400 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W

Dimensions & poids



Longueur	600,0 mm
Largeur	82,0 mm
Hauteur	48,0 mm
Poids du produit	405,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Steel
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ceiling

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Push fit terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075266537	Etui carton fermé 1	51 mm x 94 mm x 629 mm	485,00 g	3.02 dm ³
4058075266544	Carton de regroupement 8	615 mm x 386 mm x 120 mm	4492,00 g	28.49 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.